

artglass

LIFETIME ACRYLIC

Artglass Lifetime Acrylic

Die optimale Wahl für die Verglasung

Entspiegelt

99 % UV-Strahlen-Blockierung

Optisch reines Trägermaterial


Bruchfest

Halb so schwer wie Glas

Antistatisch

Abriebbeständig

Leicht zu säubern



Abklebfolie

Entspiegelte und antistatische Beschichtung

Abriebbeständige (harte) Beschichtung

Hochwertiges Acrylträgermaterial mit
99 % UV-Schutz

Abriebbeständige (harte) Beschichtung

Entspiegelte und antistatische Beschichtung

Abklebfolie



Artglass Lifetime Acrylic

Hochwertige entspiegelte Acrylverglasung für Bilderrahmen

Artglass Lifetime Acrylic ist ein hochwertiges Acrylverglasungsprodukt, das für die meisten kostbaren Kunstwerke und Erinnerungstücke geeignet ist.

Wählen Sie Artglass Lifetime Acrylic für:

- **Hochwertige Klarheit und UV-Schutz**
- **Weniger Gewicht und leichten Transport**
- **Reduziertes Risiko der Beschädigung des Kunstwerks durch Glasbruch**

	Trägermaterial	Hart beschichtetes hochwertiges Acryl
	Lichtreflexion	<1%
	Lichttransmission	>98%
	UV-Schutz	~99%
	Dicke in mm	3
	Konduktivitätsniveau, Ohm/Quadrat	1.0 x 10 ⁹

Produkteigenschaften

Bruchfest

Artglass Lifetime Acrylic ist nicht nur heller, sondern auch bruchfest, so dass Sie Ihre Kunstwerke noch bequemer und sicherer versenden können.

Abriebbeständig

Die harte Beschichtung des Trägermaterials aus Acryl schützt die Verglasung vor kleinen Kratzern und sorgt für außerordentliche Langlebigkeit.

Leicht zu säubern

Artglass Lifetime Acrylic lässt sich genau wie jede andere Rahmenverglasung mit einem weichen Mikrofasertuch und einem ammoniakfreien Reiniger säubern. Die hochwertige optische Beschichtung sorgt für jahrelange Beständigkeit.


Überragende optische Leistung



Das hochwertige Trägermaterial aus Plexiglas bietet exzellente Klarheit und Farbpräzision. Unsere entspiegelte Beschichtung verbessert die optische Leistung und reduziert die Lichtreflexion auf ~1 %. So können Betrachter das Kunstwerk ohne jede Ablenkung bewundern!



Artglass Lifetime Acrylic | Normales Acryl




99% UV-Strahlen-Blockierung

Artglass Lifetime Acrylic garantiert maximalen Schutz vor UV-Strahlen und schützt die Farben und Medien vor dem schrittweisen Verblässen im Zusammenhang mit Sonnenbestrahlung.

Leichtgewichtig und einfach zu verwenden

Acryl wiegt nur halb so viel wie Glas, so dass Artglass Lifetime Acrylic zur besten Lösung für große Kunstwerke wird; die bearbeiteten Rahmen lassen sich dadurch einfacher händeln und versenden.



Normales Acryl | Artglass Lifetime Acrylic

Antistatisch



Beschichtungen von Artglass Lifetime Acrylic sind antistatisch, so dass sichergestellt ist, dass die Verglasung keinen Staub oder andere Partikel anzieht.

Reinigung und Handhabung



Gehen Sie bei der Handhabung von Acryl mit angemessener Sorgfalt vor. Wir empfehlen das Tragen von Baumwoll- oder Nitrilgummihandschuhen, um Fingerabdrücke zu minimieren, wenn Sie die Verglasung handhaben.

Schutzabklebfolie

Artglass Lifetime Acrylic ist mit einer Schutzfolie bedeckt, die beide Oberflächen abklebt. Die Abklebfolie sollte nicht über einen längeren Zeitraum übermäßiger Sonnenbestrahlung oder Witterungsbedingungen ausgesetzt werden.

Für ein makelloses Erscheinungsbild

Sprühen Sie eine kleine Menge Glasreiniger auf das weiche Mikrofaser Tuch und reinigen Sie das Acryl in kreisenden Bewegungen. Anschließend wischen Sie die Oberfläche mit einem trockenen Tuch ab, um Flecken zu vermeiden.



Einsatzbereit

Artglass Lifetime Acrylic wird direkt einsatzbereit geliefert. Falls eine zusätzliche Reinigung nötig ist, verwenden Sie ein weiches Mikrofaser - oder fusselfreies Tuch und den Glasreiniger von Groglass. Verwenden Sie keinen Acrylreiniger, kein Poliermittel und keine groben oder aggressiven Reiniger oder schmutzigen Tücher.

Schneiden


Um Ihre Sicherheit beim Schneiden unseres Acrylmaterials zu gewährleisten, empfehlen wir das Tragen von Schutzbrillen und Handschuhen, um Verletzungen bei der Handhabung und Verarbeitung zu vermeiden.

Raue Oberflächen vermeiden

Um ein makelloses Erscheinungsbild zu erhalten, führen Sie die Glasverarbeitung auf einer glatten und sauberen Arbeitsfläche durch. Zur einfacheren Handhabung belassen Sie die Abklebfolie auf der Fläche.

Für Schneidevorrichtungen aus mehreren Materialien geeignet

Artglass Lifetime Acrylic kann mit Schneidevorrichtungen aus mehreren Materialien, CNC-Maschinen und Motorsägen geschnitten werden, die für Acryl geeignet sind.



Kerben und Brechen

- Verwenden Sie ein Kerbmesser, um einen schmalen Spalt in der Acrylplatte zu erzielen.
- Legen Sie die Platte über den Rand des Arbeitstisches mit der eingekerbten Seite nach oben und befeuchten Sie sie, falls nötig.
- Brechen Sie die Platte in einer schnellen und gleichmäßigen Bewegung, um einen glatten Acrylschnitt zu erhalten.
- Schneiden Sie die Schutzfolie an der Bruchkante entlang ab.



SEE WHAT'S IMPORTANT

ÜBER ARTGLASS

Artglass Lifetime Acrylic wird von Groglass hergestellt, einem der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von entspiegelten und anderen hochleistungsfähigen Beschichtungen für Glas und Acryl in verschiedenen Branchen: elektronische und statische High-End-Displays, Bilderrahmen, Museumsausstellungen, Architektur und weitere Anwendungen.

artglass.groglass.com
www.groglass.com