

artglass

---

LIFETIME ACRYLIC

---

# Artglass Lifetime Acrylic

Le choix de vitrage optimal

Antireflet

Bloque 99 % des UV

Substrat optiquement pur

Résistant aux chocs

Moitié moins lourd que le verre

Antistatique

Résistant à l'abrasion

Facile à nettoyer

Film de masquage

Revêtement antireflet et antistatique


Revêtement (dur) résistant à l'abrasion

Substrat acrylique haut de gamme  
bloquant 99 % des UV

Revêtement (dur) résistant à l'abrasion

Revêtement antireflet et antistatique

Film de masquage



Acrylique normal



## Artglass Lifetime Acrylic

### Vitrage en acrylique antireflet haut de gamme pour l'encadrement d'image

Artglass Lifetime Acrylic est produit haut de gamme en acrylique conçu pour conserver les œuvres d'art et les souvenirs les plus précieux.

Choisissez Artglass Lifetime Acrylic pour :

- Profiter d'une clarté et d'une protection UV ultimes
- Réduire le poids et faciliter le transport Réduire les risques
- d'endommagement des œuvres d'art à cause d'un verre brisé

	Substrat	Revêtement dur en acrylique haut de gamme
	Reflet de la lumière	<1%
	Transmission de la lumière	>98%
	Protection UV	~99%
	Épaisseur en mm	3
	Niveau de conductivité, ohms/carré	1.0 x 10 <sup>9</sup>

# Caractéristiques du produit

## Résistant aux chocs

Artglass Lifetime Acrylic est non seulement plus léger, mais également résistant aux chocs, ce qui rend le transport de votre art plus sûr et simple.

## Résistant à l'abrasion

Le revêtement dur du substrat acrylique protège le vitrage des petites rayures et garantit une durabilité exceptionnelle.

## Facile à nettoyer

L'Artglass Lifetime Acrylic peut être nettoyé exactement comme le verre d'encadrement de tableau habituel, à l'aide d'un chiffon en microfibres doux et d'un nettoyant pour verre sans ammoniac. Le revêtement optique de haute-qualité assure une durabilité pour les années à venir.

## Performance optique ultime



Le substrat en plexiglas haut de gamme offre une excellente clarté et une grande précision des couleurs. Notre revêtement antireflet augmente les performances optiques et réduit les réflexions lumineuses à ~1 %. Permet aux spectateurs d'apprécier l'art sans distractions !





## Bloque 99 % des UV

Artglass Lifetime Acrylic garantit une protection maximale contre les rayons ultraviolets, préservant les couleurs et les supports de la détérioration progressive liée à la lumière.

## Léger et simple à utiliser

L'acrylique est deux fois plus léger que le verre, ce qui fait d'Artglass Lifetime Acrylic la meilleure solution pour les œuvres d'art de grande taille, et pour faciliter la manipulation et l'expédition des cadres finis.



Acrylique normal | Artglass Lifetime Acrylic

## Antistatique



Les revêtements Artglass Lifetime Acrylic sont antistatique, ce qui empêche le vitrage d'attirer la poussière ou d'autres particules.

# Nettoyage et utilisation



Lorsque vous manipulez de l'acrylique, prenez les mesures appropriées. Nous vous suggérons de porter des gants en coton ou en caoutchouc nitrile pour minimiser les traces de doigts lors de la manipulation de votre vitrage.

## Film de masquage protecteur

Artglass Lifetime Acrylic est recouvert d'un film de masquage protecteur sur les deux surfaces. Le film de masque ne doit pas être exposé à une lumière du soleil ou des conditions extérieures excessives de manière prolongée.

## Pour un aspect irréprochable

Pulvérisez une petite dose de nettoyant pour verre sur le chiffon doux en microfibres et nettoyez l'acrylique en réalisant de petits mouvements circulaires. Ensuite, essuyez la surface avec un chiffon sec pour empêcher l'apparition de taches dues au liquide.



## Prêt à l'emploi

Artglass Lifetime Acrylic est livré prêt à l'emploi. Si un nettoyage supplémentaire est nécessaire, utilisez un chiffon doux en microfibres ou sans peluches et le nettoyant à vitre de Groglass. N'utilisez pas les nettoyants contenant de l'acrylique, d'agents de polissage, d'agents de nettoyage abrasifs ou de chiffons sales.

# Découpe

Pour garantir votre sécurité pendant la découpe de notre matériel acrylique, nous vous recommandons de toujours porter des lunettes et des gants de protection pour prévenir des blessures liées à la manipulation et au traitement.

## Évitez les surfaces abrasives

Pour maintenir un aspect irréprochable, manipulez votre vitrage sur des surfaces de travail lisses et propres. Laissez le film de masquage en place pour simplifier la manipulation.

## Adapté aux outils de coupe multi matériaux

Artglass Lifetime Acrylic peut être découpé avec des outils de coupe multi matériaux, des machines CNC et des scies électriques adaptés à l'acrylique.



## Marquer et casser



- Utilisez un couteau de marquage et faites plusieurs passages au même endroit pour créer une fine entaille dans la feuille d'acrylique
- Placez la feuille sur le bord de la table de travail avec le côté de l'entaille vers le haut et serrez la feuille si nécessaire.
- Pliez la feuille d'un mouvement rapide et régulier pour obtenir une découpe nette de l'acrylique.
- Coupez le film de protection le long de la ligne de découpe.

SEE WHAT'S IMPORTANT

## À PROPOS D'ARTGLASS

Artglass Lifetime Acrylic est fabriqué par Groglass, l'un des principaux concepteurs et fabricants mondiaux de revêtements antireflets et autres revêtements de haute performance sur verre et acrylique pour divers secteurs : affichages électroniques et statiques haut de gamme, encadrement d'images, vitrines de musées, architecture et autres applications.

[artglass.groglass.com](http://artglass.groglass.com)  
[www.groglass.com](http://www.groglass.com)